



建築概要

工事名称	地域ブランド事業【標準仕様】CASBEE基準		
工事場所	愛知県地内		
用途地域	第一種住居地域		
防火地域	準防火地域		
建ぺい率	60 %		%
容積率	200 %		%
その他	長期優良住宅 省令準耐火		
#REF!	#REF!	2012年4月1日	完成予定日 2012年08月30日

面積表

	m <sup>2</sup>	坪
敷地面積		
建築面積	80.71	24.41
1F床面積	75.67	22.89
2F床面積	57.75	17.46
3F床面積	0.00	0.00
バルコニー	12.50	3.78
小屋裏収納	0.00	0.00
延床面積	133.42	40.35
施工床面積	164.42	49.73

建物用途	一戸建ての住宅
工法	在来軸組工法
基本モジュール	1000mm

建物階数	2階建	備考
軒高 (GLから)	6550.00 mm	
1階	3570.00 mm	
2階	6550.00 mm	
建物最高軒高	6550.00 mm	
土台天端高さ	525.00 mm	
基礎高さ	400.00 mm	
床高 (土台天又は 軒高から)		
1階	42.00 mm	
2階	42.00 mm	

外部仕上表

部位	メーカー	納品	取付	品番	色	仕上材料	部位	メーカー	納品	取付	品番	色	仕上材料
基礎	-	基礎BP	-	-		鉄筋コンクリート造 べた基礎(地盤調査後、基礎仕様決定/設計地盤強度30KN以上標準)	屋根	鶴弥	屋根BP	屋根BP	ス-P-134(110)	7色	平瓦葺き 5寸勾配(三州瓦)アスファルトルーフィング 940適合以上 棟部:同質差し棟 袖部:トライRS袖 雪止金具
基礎金物	Z金物同等品	基礎BP	-	-		床下防蟻防湿シート敷きこみ		大同鋼板	板金BP	板金BP	耐摩カラー		マットブラック・アンティックブラウン・銀鱗(ギンリン)・マットグリーン・ナチュラルブラウン・ナチュラルレッド・ナチュラルイエロー Designer: ガルバニウム鋼板瓦葺き 標準 NO.521耐摩グレー
床下換気口	城東化学	建材BP	基礎BP	KP-A10KP-A14		基礎パッキン KP-A15...柱下部 KP-A10...アソカ・ボルト部・土台継手・その他1000mm以内 (浴室・玄関・勝手口周り気密パッキン)	ルーフィング	田島ルーフィング	製材BP	大工BP	三星カラー-EX		三星カラー-EX アスファルトルーフィング940 適合以上
断熱材	ダウ加工	製材BP	大工BP	-		1階床下、土間床等の外周部(浴室部分): 押出法ポリスチレンフォーム保温板3種 厚60	棟換気	KMEW	屋根BP	屋根BP		3色	1P(L900)ブラック・ブラウン・グリーン / 屋根板金色 3色:ブラック・ブラウン・グリーン
	JFEロックファイバー					外部に接する壁: ロックウール(ホームマット) 厚90	軒天換気	ニチハ	製材BP	大工BP			防火通気見切縁 KBM2/L=1.82m 換気面積 100cm <sup>2</sup> /m
	JFEロックファイバー					屋根直下の天井: ロックウール(ホームマット) 厚100+55	雨樋	積水化学	板金BP	板金BP	UT60	7色	ホワイト・クロ・ティンバー・ブラウン・シツチャ・ラステイグリーン・アーバングレー・マスタードベージュ縦樋:新丸トップ
	マグ/JFEロックファイバー					1階天井: グラスウール10K 厚100 □ 1階天井: ロックウール(ホームマット) 厚50	破風・鼻隠し	東レ	外壁BP	外壁BP	RV105	7色	ホワイト・クロ・ティンバー・ブラウン・シツチャ・ラステイグリーン・アーバングレー・マスタードベージュ縦樋:新丸トップ
外壁	KMEW	外壁BP	-	-		防火デザインサイディング モエン t=15mm	ポーチ床	INAX	左官BP	左官BP	カーサミア	4色	Hル・タ H210 (破風下地H180) マットグリーン シェルグレー ニューマットブラウン ニュービオホワイト ニューマットブラック
軒裏	ニチハ		-	-		パルプ繊維混入セメント板 t=12mm フラット板	土台水切り	城東テクノ	外壁BP	外壁BP		5色	CA-11・CA-12・CA-13・CA-14・CA-21 300角タイル 目地色: グレー
バルコニー	KMEW		-	-		防火デザインサイディング モエン t=14mm	防蟻		防蟻BP	防蟻BP			通気水切り/ ホワイト シルバー アンバーグレー シックブラウン ブラック
バルコニー手摺	アルロック	サッシBP	大工BP	-	7色	色: 白 X0カブラク YKブラク ステン ブラック 純白 シルバー	玄関ドア						通し柱である隅柱の全面・土台・大引き並びに外周部FLより1M部分薬品塗布
						バー手摺1段(H1100)楕円手摺H150 P13型	把手・手動鍵						ヴェネートD3 W/M/U 玄関ドア 単体 型 室外側: 型
防水		防水BP	-		グレー	床: FRP防水 下地: 耐火野地板 厚12mm + 捨て張り合板 厚12mm 認定番号DR-0143(合板下地/木造)	サッシ	YKKAP	サッシBP	大工BP		5色	エイピアJ 遮熱高断熱複層ガラス 半外付型 アンクル付枠 網戸付
オーバーハング							勝手口ドア・バルコニードア					5色	シャッター雨戸 有 カガラス・面格子位置 取付高さ ホワイト カムブラック ブラウン ブラチナステン ビュアシルバー
												5色	エイピアJ 遮熱高断熱複層ガラス 採風勝手口 横格子・網戸付 カガラス

外部仕上表(その他)

部位	メーカー	納品	取付	品番	色	仕上材料	部位	メーカー	納品	取付	品番	色	仕上材料
勝手口庇							幕板	KMEW	外壁BP	外壁BP		9色	ウォールライン H180
							物干し金物	トステム	サッシBP	大工BP	WXC392	4色	色: ブロンズ・ホワイト・ブラック・シュイングレー・オータムブラウン

部材

部位	メーカー	納品	取付	品番	色	仕上材料	部位	メーカー	納品	取付	品番	色	仕上材料
土台	PC BP	PC BP	大工BP	-		集成乾式注入土台 E95-F315	壁	-	建材BP	大工BP	-		水周り下地: 耐水石膏ボード 厚12.5 認定番号 不燃 NM-8619
大引き・小屋束				-		集成材 (レッドウッド) E105-F345 愛知県産材認証品	キッチンメーカー	キッチンBP	キッチンBP	-			仕上げ: キッチンパネル 厚( ) 認定番号 不燃 キッチンメーカーに順ずる
通柱・隅柱				-		集成材 (レッドウッド) E105-F345 愛知県産材認証品	-	建材BP	大工BP	-			その他下地: 石膏ボード 厚12.5 認定番号 不燃 NM-8619
管柱				-		集成材 (レッドウッド) E105-F345 愛知県産材認証品	サンゲツ	クロスBP	クロスBP	-			仕上げ: ビニールクロス (防火2級検定品) 壁装材料 認定番号 準不燃 QM-9826
梁・胴差・桁				-		集成材 (レッドウッド) E105-F300	天井	-	建材BP	大工BP	-		2F天井下地: 石膏ボード 厚12.5 認定番号 不燃 NM-8619
母屋・棟木				-		集成材 (レッドウッド) E105-F300			大工BP	-			1F天井下地: 強化石膏ボード 厚12.5 JIS A6901 認定番号 不燃 NM-8619
垂木				-		SPF-2等級	サンゲツ	クロスBP	クロスBP	-			仕上げ: ビニールクロス (防火2級検定品) 壁装材料 認定番号 準不燃 QM-9826

内部建具

部位	メーカー	納品	取付	品番	色	仕上材料	部位	メーカー	納品	取付	品番	色	仕上材料
内部洋室建具	PAL	建材BP	大工BP			TR-S 一般建具ホリゾン ガラス戸ホリゾン1G	笠木(コーナ笠木付)	PAL	サッシBP	大工BP			集成笠木
建具枠						一体枠 引き戸下枠のみ床色に合わせる	木製連続手摺						連続手摺
建具把手					シルバー	玄関ドア枠 浴室ドア枠	手摺金具						シルバー
ケーシング1						レバーハンドル *シルバー-色のみ	玄関収納						W1480 L字型 足1本有
ケーシング2							階段						集成階段
ドアストッパー							玄関扉・付框						
巾木				PRY-2013		クッション巾木	胴差見切り材				PRY-7041	ユーロホワイト	ウッドボーター
窓枠 一般						窓枠ジャストカット	床見切り材						床色に合わせる
窓枠 キッチン	フクビ			BSM18W	ホワイト	キッチンパネル部窓枠対象 マルチエース窓枠カバー	キッチンカウンター						
廻り子	PAL			PRY-1001			カウンター D300					ホワイト	
							カウンター D400						
和室建具							ニッチ						
和室戸襖	YKKAP	サッシBP	大工BP			枠(トステム): 白木縁 新和風(SL)	クローゼット棚(枕棚S付)						
枠(戸襖・押入・障子)						枠(トステム): 白木縁 新和風(SL)	トイレ棚						集成笠木 *トイレ笠木: 笠木150をカット 仕上がりD=140
窓枠・和室造作材						枠(トステム): 白木縁 新和風(SL) 和室造作材(建具BP)	システム棚 D300	Toyoplywood	建材BP				
障子						障子(建具BP)	システム棚 D450						
襖紙						襖紙:(トステム) 3種(若菜・静波・珊瑚)	フローリング	イクタ	ジュテック				ハワフルドア-REO4Pカ
押入セット(中段・枕棚)	ウッドワン	製材BP											

\*材料寸法は加工時において多少差異を生じます。

改訂	検図承認	設計	製図	担当	名住協地域型ブランド住宅推進協議会 <b>NagoyaCity Housing C.C.</b> 名古屋市住宅建設協同組合 愛知県知事認可(51指令第4-8号)	工事名称	地域ブランド事業【標準仕様】CASBEE基準			LAND MARK <b>ランドマーカー級建築士事務所</b> 愛知県知事登録 (11-21)第9632号 一級建築士大臣登録 第244879号 堀 敏男 〒461-0040 名古屋市東区矢田一丁目9番29号 TEL(052)725-3390 FAX(052)725-3391	図版	02
		HORI	YOKOO			図面	仕上表 1 (標準仕様)	縮尺	作成日		2012/4/25	

室内	床	巾木	壁	回り子	天井	CH	備考	特記事項
1階	床下地:構造用合板 t=28							
ポーチ	300角タイル t9							
玄関	300角タイル t9							
Ent	品番:							
ホール	カーフロー t=12 300角タイル t9		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り		強化石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2730	手摺下地	
Hall	色: 品番:		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り		強化石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2550	手摺下地	
リビング	桧無垢フローア- t=14		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り		強化石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2550		
ダイニング	桧無垢フローア- t=14		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り		強化石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2550	化粧梁	
キッチン	桧無垢フローア- t=14		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り		強化石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2550		火災警報器
	色:		キッチンパネル: 品番:		強化石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2550		火災警報器
Hall	桧無垢フローア- t=14		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り		強化石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2550		火災警報器
	色:		品番:		強化石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2150		
和室(大壁)	畳 マットt=14 FL+400	タタ寄せ	石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り		強化石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2150		
板の間	桧無垢フローア- t=14	-	石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り		強化石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2150		
(標準)	色:		品番:		強化石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2150		
床の間	松柱目板(集成)1段床	-	石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り		強化石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2150	床柱(集成)	
(OP)	框 面皮(集成)		品番:		強化石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2150	落とし掛け(集成)	
浴室	ユニットバス		ユニットバス		ユニットバス		1818Aリアフリー	
UB	外壁側石膏ボード t=12.5		石膏側石膏ボード t=12.5		強化石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2420	洗面 W=750	
洗面	捨合板 t=12/クッションフロア-		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り		強化石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2420	換気扇付	
Lavatory	品番:		品番:		強化石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2420	換気扇付	
トイレ	捨合板 t=12/クッションフロア-		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り		強化石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2420	換気扇付	
WC	品番:		品番:		強化石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2420	換気扇付	
押入			押入セット		強化石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2420	中断・枕棚	
収納	桧無垢フローア- t=14	-	石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り		強化石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2420		
	色:		品番:		強化石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2420		
S.CL	300角タイル		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り		強化石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2420		
	色:		品番:		強化石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2420	枕棚・SP付	
CL	桧無垢フローア- t=14		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り		強化石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2420	手摺下地	
	色:		品番:		強化石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2420	手摺下地	
廊下	桧無垢フローア- t=14		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り		強化石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2420		
	色:		品番:		強化石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2420		
納戸	桧無垢フローア- t=14		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り		強化石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2420		
	色:		品番:		強化石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	1400以下		
中階物入	桧無垢フローア- t=14		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り		強化石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	1400以下		
	色:		品番:		強化石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	1400以下		

2階	床下地:構造用合板 t=28							
階段	集成システム階段		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2550	連続手摺(H=800)	
	品番:		品番:		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2550	手摺下地	火災警報器
ホール	桧無垢フローア- t=14		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2550	手摺下地	火災警報器
Hall	色: 品番:		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2550		火災警報器
Bedroom1	桧無垢フローア- t=14		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2550		火災警報器
	色:		品番:		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2550		火災警報器
Bedroom2	桧無垢フローア- t=14		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2550		火災警報器
	色:		品番:		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2550		火災警報器
Bedroom3	桧無垢フローア- t=14		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2550		火災警報器
	色:		品番:		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2550		火災警報器
トイレ	捨合板 t=12/クッションフロア-		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2420	換気扇付	
WC	品番:		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2550		
吹抜			石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2550		
	色:		品番:		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2420		
収納	桧無垢フローア- t=14	-	石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2420		
	色:		品番:		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2420		
WCL	桧無垢フローア- t=14		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2420		
	色:		品番:		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2420		
CL	桧無垢フローア- t=14		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2420	枕棚・SP付	
	色:		品番:		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2550		
廊下	桧無垢フローア- t=14		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2550		
	色:		品番:		石膏ボードt=12.5/ビニ-ルクロス張り	2550		

\*ビニ-ルクロスはサンゲツSL級 \*水回り壁/耐水石膏ボードt=12.5 \*各室天井高さCHは標準高さです、構造計算によりCH=2550がCH=2500に変更する場合があります。  
\*上記色・品番は内装ミーティング決定後記載

部位	メーカー	施工箇所	概要	品番	仕様・サイズ・特記
給水給湯配管材		洗面所	ヘッダー工法		架橋ポリエチレン管(屋内)HIVP管(屋外)
		給水配管 8箇所/棟			キッチン、浴室、洗濯機、洗面化粧台、トイレ(1・2階)、給湯器、散水栓BOX
		給湯配管 5箇所/棟			キッチン、食器洗い乾燥機、浴室、洗面化粧台、給湯器
排水配管		2階排水配管			2Fトイレ 外部露出配管/配管カバー
		排水配管 8箇所/棟			キッチン、食器洗い乾燥機、浴室、洗濯機、洗面化粧台、1・2Fトイレ、給湯器

設備	部位	メーカー	納品	取付	品番	色	仕様・サイズ
キッチン							
	部位	メーカー	納品	取付	品番	色	仕様・サイズ
キッチン	クリナップ	設備BP	クリナップ			15色	I型 W=2550 D=650 ケーティ- オールステイト収納 色:(リット 赤イト・レット・ブル-ヘ-ジュ・ショコラ・ブラック その他10色)
庫						3色	人造大理石 H850 グレインホワイト サンドホワイト サンドグレ- H=700/W=1650(リタダクウォ-ル(OP)有・無)
ワークトップ						6色	色: ホワイト クレ- ヘ-ジュ ブル- ピンク ナチュ-ル
ウォ-ルキャ-ネット(OP)						3色	3分割ジョコファンシェ-ド W=750
キッチン前パネル						ブラック	150 丸型フード付ガラリ ブラック シルバ- 赤イト
レンジフード	富士工業	製材BP			ZRS75NAM07FKZ-T 150G	ブラック	150 丸型フード付ガラリ ブラック シルバ- 赤イト
換気扇へントキャ-	東芝	設備BP			ZEFZR6H07RKK-T	ブラック	IHKクッキングセ-ター W600 両面焼き 自動ロ-スタ-
IHKクッキングセ-ター	日立	設備BP			KM371DCLT	ブラック	浄水器一体型浄水器
水栓	KVKK					ブラック	SUシンク 水切りプレート・水切りドレ-付
シンク	クリナップ					ブラック	フル-オープン式
食洗器	リンナイ				CWPR-45BT	ブラック	W=1800 食器戸棚W900+ト-ルキャ-ネットW900 扉開放防止機構付
食器棚	クリナップ					15色(キッチンと同じ)	
天井幕板							
床下収納庫	JOTO	設備BP	大工BP		SPF-60F-BL2 SPF-60S3	>	枠:ダークブラウン・ミ-ディ-ムブラウン・ナチュ-ル・アイボ-リ- 600角 高断熱型:0.34w(k・m)以下 点検口用収納庫 600角 深型タイプ
キッチンカウンター	PAL	設備BP	大工BP			5色	色:(シルキ-赤イト/ライト/ソフト/レ-ディッシュ/ブラウン/センシティブ/ブラック)

洗面所	部位	メーカー	納品	取付	品番	色	仕様・サイズ
	<1階洗面所>	クリナップ	設備BP	水道BP			
	洗面化粧台				BTG75		BTGシリーズ W750 開き扉:ホワイト ポ-ル: ホワイト ピンク
	ミラー				M-753KTGH		三面鏡 全収納タイプ
	水栓						シャワ-付きシンク/ルバ-水栓
	<2階洗面所>						
	洗面化粧台				BTG75		BTGシリーズ W750 開き扉:ホワイト ポ-ル: ホワイト ピンク
	ミラー				M-753KTGH		三面鏡 全収納タイプ
	水栓						シャワ-付きシンク/ルバ-水栓
	洗濯機用水栓	TOTO	TOTO		TWA-11X		H=1200 取付
	洗濯パン				PWP-740S		640×740

浴室	部位	メーカー	納品	取付	品番	色	仕様・サイズ
	ユニットバス	積水ホームテクノ	設備BP	積水ホームテクノ	RX-RS-1616		リジナ&システムバス BathSaloonEscort タイプRB 1818 扉:IHクック折戸 天井:フット天井 ミラー: ワイドミラー ト-ルミラー
	床					3色	色:(ニ-ディ-ムクレ-・ミ-ディ-ムヘ-ジュ・デ-イ-ブ/クレー-ミ-ディ-ム/クレー-ミ-ディ-ム)
	カウンター						ホ-スインカウンター
	壁					基本設定:5パターン	色:基本設定 フロント&側壁(カーベ-ンック/ウッド・スチ-ル/クレー-・スチ-ル/ヘ-ジュ・グロス/ホワイト・ア-シー/ブラウン)ノサイド&側壁(クロス/ホワイト)
	浴槽					4色	フラインFRP浴槽 保温浴槽 フロ-付:組み付ク- ア-ルバ-赤イト ナチュ-ルヘ-ジュ フォルダ-グリン ミ-ディ-ム&Iロ-
	水栓						シャワ-ホ-ス格納水栓(シャワ-兼用)ト-ルストップシャワ-ヘッド
	照明						壁付 トリニティ照明
	換気扇						標準品 天井扇 浴室換気乾燥機(OP): 有・無
	換気扇へントキャ-	東芝	設備BP	電気BP	100G	3色	100 丸型フード付ガラリ ブラック シルバ- 赤イト

トイレ	部位	メーカー	納品	取付	品番	色	仕様・サイズ
	<1階トイレ>						
	腰掛式防露便器	TOTO	TOTO	水道BP	CS370B	7色	色: 赤イト ヘ-ル赤イト 赤イト/クレー- ハ-ステル/アイボ-リ- ハ-ステル/ピンク ハ-ベスト&Iロ- ハ-ベスト/ブラウン
	防露式密結形ロ-タ				SH371BA		手洗い付
	リ-ジ-レットJ1				TCF2111		
	<2階トイレ>						
	腰掛式防露便器	TOTO	TOTO	水道BP	CS370B	7色	色: 赤イト ヘ-ル赤イト 赤イト/クレー- ハ-ステル/アイボ-リ- ハ-ステル/ピンク ハ-ベスト&Iロ- ハ-ベスト/ブラウン
	防露式密結形ロ-タ				SH371BA		手洗い付
	リ-ジ-レットJ1				TCF2111		
	<1・2階共通>						
	タ-ルリング	TOTO	TOTO	水道BP	YT410	シルバ-	
	手摺	PAL	建材BP	大工BP		5色	I*600 シルキ-赤イト ライト ソフト レ-ディッシュ/ブラウン センシティブ/ブラック
	棚付紙巻器収納(一部埋め込)	TOTO	TOTO	大工BP	YSC26R	ヘ-ル赤イト	W365×D180(埋込代70)×H774
	換気扇	パナソニック	設備BP	電気BP	FY-08PTA8D		
	換気扇へントキャ-	東芝			100G	3色	100 丸型フード付ガラリ ブラック シルバ- 赤イト

その他	部位	メーカー	納品	取付	品番	色	仕様・サイズ
	エ-コキュ-ト	コロナ	設備BP	設備BP	CHP-371D1A8+CHP-457A-2		貯湯タンクユニット370L+ヒ-トポンプユニット リモコン:CHP-371D1A8
	リモコン				RBP-NA7		ボイスリモコン
	換気システム	マックス	建材BP	電気BP	ES-8300DC		全熱交換型換気ユニット 不燃ダクト
	外部ベントキャ-	東芝			100G	3色	100 丸型フード付ガラリ ブラック シルバ- 赤イト
	天井点検口	JOTO		大工BP	SPC-4545		
	床下点検口	JOTO			SPF-60F-BL2	4色	枠:ダークブラウン・ミ-ディ-ムブラウン・ナチュ-ル・アイボ-リ- 600角 高断熱型:0.34w(k・m)以下
	天井裏収納	パナソニック			CW181614E/CW191614E		天井高さ 2100~2300 /2300~2500/2500~2700
	玄関収納	PAL		大工BP		4色	色:(ユ-ロ/赤イト/ユ-ロ/ミ-ディ-ム/ユ-ロ/ブラウン/ユ-ロ/ナチュ-ル)W1680 コの字型 ミラー付
	住宅用火災警報器(熱式)	パナソニック	設備BP	電気BP	SH28155K		鑑住第20~27号 NS消防法令適合品
	住宅用火災警報器(煙式)				SH28455K		鑑住第20~23号 NS消防法令適合品
	電気メ-タ-・引き込み管					3色	アイボ-リ- クレ- ブラウン 注)引込み壁内配管
	インターホン				VL-SV20X		カラー-TVホン 2.6型
	照明器具 基本照明	コイズミ	照明BP	電気BP			
	照明器具 OP						
	分電盤	パナソニック	設備BP				16回路+2回路(予備) コスモパネル コンパクト21
	床暖房 OP						
	太陽光 OP						

電気設備仕様	部位	メーカー	施工箇所	概要	色	仕様・サイズ・特記
	プレート	パナソニック		スイッチ・コンセント各共通	ホワイト	コスモシリーズ ワイド21:ラウンドタイプ
	電話・LAN兼用空配管					リビング又はダイニング、各居室、書斎(配線工事・モジュ-ラ-ジャックは別途)
	テレビ配線(BS対応)					